

LINEA Tubò

Serie di sospensioni e plafoniere che danno il meglio di sé utilizzate in gruppo, mettendo insieme tubi diversi tra loro. Disponibili nelle nuove finiture che Aldo Bernardi definisce “martellato”, si spazia tra nuances alluminio, rame, bronzo, reso opaco tramite un trattamento manuale. Le sospensioni sono disponibili su cavo ma anche su flessibile, il che permette un loro libero utilizzo ed originali prestazioni luminose, da adattare allo spazio in questione. Le plafoniere permettono la creazione di un raffinato e luminoso spazio verticale. La linea TUBO' può essere abbinata al nostro sistema MULTIBOX che trova alla sezione SISTEMI del presente catalogo alla pagina 366

Series of suspensions and ceiling lights that give the best of themselves used in groups, combining different tubes. Available in the new finishes that Aldo Bernardi calls “martellato”, it ranges from aluminium nuance to copper or bronze nuances, made opaque through a manual treatment. The suspensions are available on cable but also on flexible, which allows their free use and original luminous performance, to adapt to the space in question. Ceiling lights allow the creation of a refined and luminous vertical space. The TUBO' line can be combined with our MULTIBOX system, which can be found in the SYSTEMS section of this catalogue at page 366



“Martellato” la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un procedimento completamente manuale che esalta il colore naturale dei materiali utilizzati e produce un effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

“Martellato” the new finish by Aldo Bernardi. A completely manual process that enhances the natural color of the materials used and produces an extremely pleasant and elegant satin effect

Art. T40F/CM





Art. T40F/OM

Art. T40F/MAC

Art. T40F/CM

Art. T28F/CM





Le lenti Fresnel permettono di allargare il flusso luminoso dei TUBÒ piccolo e medio. Per quello più grande viene invece utilizzata una lente direzionale.

Fresnel lenses allow to widen the luminous flux of small and medium TUBÒ. For the large one a directional lens is used instead.



Art. T28F/MAC

Art. T40F/MAC

Art. T80F/MAC





Art. T28/OM

Art. T40/OM

Art. T80/OM

Art. T80/MAC





Art. T80/OM

Art. T28/OM




Art. T80/PL/OM

Art. T80/PL/MAC

Art. T80/PL/CM


Sospensione con cavo

Pendant with cable




Sospensione con flessibile

Pendant with flexible



Plafoniera

Ceiling lamp



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
Sospensioni / Pendants								
T28/...	Sospensione tubolare Ø 28 in alluminio con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 28 with black support cable; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.000	0,09	AM, OM, MAC	B59
T40/...	Sospensione tubolare Ø 40 in alluminio con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 40 with black support cable; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.550	0,03	AM, OM, MAC	B59
T80/...	Sospensione tubolare Ø 80 in alluminio con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 80 with black support cable; to specify the "martellato" finish	lumen: 884 CRI: > 90 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	3.700	0,09	AM, OM, MAC	B75
T28/F/...	Sospensione tubolare Ø 28 in alluminio con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 28 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.120	0,09	AM, OM, MAC	B70
T40/F/...	Sospensione tubolare Ø 40 in alluminio con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 40 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.320	0,06	AM, OM, MAC	B70
T80/F/...	Sospensione tubolare Ø 80 in alluminio con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 80 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	lumen: 884 CRI: > 90 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	4.000	0,09	AM, OM, MAC	B86
Plafoniere / ceiling lamp								
T28/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 28 in alluminio; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular ceiling lamp Ø 28; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.500	0,09	AM, OM, MAC	B57
T40/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 60 in alluminio; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular ceiling lamp Ø 60; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.400	0,03	AM, OM, MAC	B57
T80/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 80 in alluminio; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular ceiling lamp Ø 80; to specify the "martellato" finish	lumen: 884 CRI: > 90 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	3.200	0,09	AM, OM, MAC	B73

CE  

CE   **ALIMENTAZIONE LED REMOTA solo per T28/PL - T40/PL / POWER LED REMOTE only for T28/PL - T40/PL**

AM = Finitura alluminio martellato / "Martellato" aluminium

OM = Finitura ottone martellato / "Martellato" brass

MAC = Finitura rame martellato / "Martellato" copper