

LINEA

Guinguette outdoor

Tesata

Head light



Serie di sospensioni su cavo di acciaio AISI 316. Le sospensioni, provviste di asta di sostegno centrale ed aggancio aereo, possono avere una o due uscite del cavo elettrico; ogni uscita è provvista del cavo con lunghezza standard 2 mt. L'altezza dell'asta o la lunghezza del cavo possono essere modificate al momento dell'installazione.

Per finalizzare in modo corretto e sicuro l'installazione, Aldo Bernardi propone **cavo acciaio AISI 316, pressato su terminali laterali** sempre in acciaio AISI 316 (tecnica consolidata nel campo della nautica). **FONDAMENTALE È RICEVERE, DA PARTE VOSTRA, LA MISURA PRECISA AL MILLIMETRO DELLA DISTANZA DA COPRIRE.** Sarà nostra cura realizzare il cavo di ancoraggio su misura. Accessori da ordinare a parte.

Series of suspension on steel cable. The suspensions, provided with a central support rod and aerial hooking, can have one or two outputs of the electric cable, with a standard length of 2 meters. each. The height of the rod or the length of the cable, can be changed at the time of installation.

To finalize the installation correctly and safely, Aldo Bernardi proposes **AISI 316 steel cable, pressed on lateral terminals**, also in AISI 316 stainless steel (well-established technique in the nautical field). **THE KEY ISSUE IS TO RECEIVE, ON YOUR PART, THE PRECISE MEASUREMENT MILLIMETER OF DISTANCE TO COVER.** It will be our responsibility to make the custom-made anchor cable. Accessories to be ordered separately.

Art. G.OUT2/TESA



Art. G.OUT2/P/TESA














Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. STILL/MT/4,673
- 1) Art. STILL/TERMINALS
- 2) Art. BOLT
- 1) Art. OUT/ROS/O
- 3) Art. OUT/DER/O
- 1) Art. G.OUT1/P/TESA
- 1) Art. G.OUT2/P/TESA
- 2) Art. G.OUT2/TESA


Distanza totale - Total lenght in mm. / 5.000 mm




Art. G.OUT1/TESA




Art. G.OUT2/TESA



Art. G.OUT1/P/TESA



Art. G.OUT2/P/TESA



Vetro colore ocra
Ochre glass color



Vetro colore rosso
Red glass color



Vetro colore rosa
Rose glass color



Vetro colore azzurro
Blue glass color

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
G.OUT1/TESA	Sospensione per tesata, in ottone anticato, ad una uscita cavo 2 metri, con vetro trasparente Head-light pendant, in aged brass, single 2-meters-cable output, clear glass	E27	42W	4500	0,1		B68
G.OUT1/TESA/...	Sospensione per tesata, in ottone anticato, ad una uscita cavo 2 metri, con vetro colorato Head-light pendant, in aged brass, single 2-meters-cable output, colored glass	E27	42W	4500	0,1	OCHRE, RED, ROSE, BLUE	B70
G.OUT1/P/TESA	Sospensione per tesata con riflettore in ottone anticato, ad una uscita cavo 2 metri, con vetro trasparente Head-light pendant with shade, in aged brass, single 2-meters cable output, clear glass	E27	42W	4900	0,1		B78
G.OUT1/P/TESA/...	Sospensione per tesata con riflettore in ottone anticato, ad una uscita cavo 2 metri, con vetro colorato Head-light pendant with shade, in aged brass, single 2-meters-cable output, colored glass	E27	42W	4900	0,1	OCHRE, RED, ROSE, BLUE	B80
G.OUT2/TESA	Sospensione per tesata, in ottone anticato, a due uscite cavo di 2 metri ciascuna, con vetro trasparente Head-light pendant, in aged brass, two cable exits of 2 meters each one, clear glass	E27	42W	4500	0,1		B72
G.OUT2/TESA/...	Sospensione per tesata, in ottone anticato, a due uscite cavo di 2 metri ciascuna, con vetro colorato Head-light pendant, in aged brass, two cable exits of 2 meters each one, colored glass	E27	42W	4500	0,1	OCHRE, RED, ROSE, BLUE	B74
G.OUT2/P/TESA	Sospensione per tesata con riflettore in ottone anticato, a due uscite cavo di 2 metri ciascuna, con vetro trasparente Head-light pendant with shade, in aged brass, two cable exits of 2 meters each one, clear glass	E27	42W	4900	0,1		B81
G.OUT2/P/TESA/...	Sospensione per tesata con riflettore in ottone anticato, a due uscite cavo di 2 metri ciascuna, con vetro colorato Head-light pendant with shade, in aged brass, two cable exits of 2 meters each one, colored glass	E27	42W	4900	0,1	OCHRE, RED, ROSE, BLUE	B84

CE ⊕ IP65



OCHRE = Vetro colore ocra / Ochre glass color
RED = Vetro colore rosso / Red glass color
ROSE = Vetro colore rosa / Rose glass color
BLUE = Vetro colore azzurro / Blue glass color

ESEGUITI TEST SECONDO NORME UNI EN 12385-1:2009 PER CARICO
 LIMITE CONSIGLIATO PARI A **3,8 KN**
 PERFORMED TEST ACCORDING TO UNI EN 12385-1: 2009 FOR
 RECOMMENDED LIMIT LOAD OF **3,8 KN**



Art. STILL/MT + Art. STILL/TERMINALS



Art. BOLT



Art. OUT/ROS/O



Art. OUT/DER/O



Art. OUT/SUP/O



Art. RING2



Art. RING3




Art. RING4

Per finalizzare in modo corretto e sicuro l'installazione, Aldo Bernardi propone **cavo acciaio AISI 316, pressato su terminali laterali** sempre in acciaio AISI 316 (tecnica consolidata nel campo della nautica).

To finalize the installation correctly and safely, Aldo Bernardi proposes **AISI 316 steel cable, pressed on lateral terminals**, also in AISI 316 stainless steel (well-established technique in the nautical field).


Art. STILL/MT




Art. STILL/TERMINALS




Art. BOLT




Art. OUT/SUP/O




Art. OUT/DER/O




Art. OUT/ROS/O




Art. RING2



Art. RING3



Art. RING4




ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
STILL/MT/1	Cavo acciaio AISI 316, lunghezza e fascia prezzo standard 1 mt. Stainless steel AISI 316, cable price range and standard lenght of one meter	70		B1
STILL/TERMINALS	Set di 2 terminali per cavo acciaio inox AISI 316/ set of two stainless still AISI 316 terminals (Terminal Welded Form M 8/4 MM - Terminal fork 4 MM)	190	0,02	B38
OUT/DER/O	Scatola di derivazione in ottone anticato per tesata Head light connection box in aged brass	380		B37
OUT/SUP/O	Passacavo per tesata in ottone anticato Fairlead for head light in aged brass	30		B10
OUT/ROS/O	Scatola di connessione in ottone anticato per tesata, da fissare alla parete / Head light connection box, to be fixed to the wall	580	0,002	B37
PAL/H5	Palo in ottone anticato h. 5 mt 5-meters-height aged brass pole	48.000	0,3	B151
PAL/H5/EC1	Palo in ottone anticato h. 5 mt., con 1 uscita cavo elettrico 5-meters-heightaged brass pole with 1 electric cable exit	48.000	0,3	B151
PAL/H5/EC2	Palo in ottone anticato h. 5 mt., con 2 uscite cavo elettrico 5-meters-heightaged brass pole with 2 electric cable exits	48.000	0,3	B151
PALH5/EC3	Palo in ottone anticato h.5 mt., con 3 uscite cavo elettrico 5-meters-heightaged brass pole with 3 electric cable exits	48.000	0,3	B151
PALH5/EC4	Palo in ottone anticato h.5 mt., con 4 uscite cavo elettrico 5-meters-heightaged brass pole with 4 electric cable exits	48.000	0,3	B151
RING2	Anello per palo in ottone anticato comprensivo di 2 golfari laterali Pole ring in aged brass, with 2 lateral lifting eye bolts	1035		B37
RING3	Anello per palo in ottone anticato comprensivo di 3 golfari Pole ring in aged brass, with 3 lifting eye bolts	1115		B39
RING4	Anello per palo in ottone anticato comprensivo di 4 golfari Pole ring in aged brass, with 4 lifting eye bolts	1230		B42
BOLT	Golfare ad occhio circolare per ancoraggio della tesata Lifting eye bolt for secure head light structure	73		B5
INT.G	Interrato per PAL/H5 Buried base for PAL/H5	8700	0,15	B59

LINEA

Guinguette outdoor


Esempio di composizione da palo a parete con entrata cavo da parete

Example of composition from pole to wall with cable entry from the wall



Per finalizzare in modo corretto e sicuro l'installazione, Aldo Bernardi propone **cavo acciaio AISI 316, pressato su terminali laterali** sempre in acciaio AISI 316 (tecnica consolidata anche nel campo della nautica).


To finalize the installation correctly and safely, Aldo Bernardi proposes **AISI 316 steel cable, pressed on lateral terminals**, also in AISI 316 stainless steel (well-established technique also in the nautical field).



- 1) Art. PALH5
- 1) Art. RING2
- 1) Art. STILL/MT/...
- 1) Art. STILL/TERMINALS
- 1) Art. BOLT
- 1) Art. OUT/ROS/O
- 1) Art. OUT/DER/O
- 1) Art. OUT/SUP/O
- 1) Art. G.OUT1/P/TESA
- 1) Art. G.OUT2/P/TESA


Distanza totale - Total lenght in mm. /...

Esempio di composizione da palo a palo
Example of composition from pole to pole



- 1) Art.PALH5/EC1
- 1) Art.PALH5
- 2) Art. RING2
- 1) Art. STILL/MT/...
- 1) Art. STILL/TERMINALS
- 1) Art.OUT/DER/O
- 1) Art.OUT/SUP/O
- 1) Art. G.OUT1/P/TESA
- 1) Art. G.OUT2/P/TESA


Distanza totale - Total lenght in mm. /...



Esempio di composizione da palo a parete con entrata cavo da palo
Example of composition from pole to wall with cable entry from the pole

FONDAMENTALE È RICEVERE, DA PARTE VOSTRA, LA MISURA PRECISA AL MILLIMETRO DELLA DISTANZA CHE INTENDETE COPRIRE. Sarà nostra cura realizzare il cavo di ancoraggio su misura. Tutti gli accessori sono da ordinare a parte.

THE KEY ISSUE IS TO RECEIVE, ON YOUR PART, THE PRECISE MEASUREMENT MILLIMETER OF DISTANCE TO COVER. It will be our responsibility to make the custom-made anchor cable. Accessories to be ordered separately.




- 1) Art.PALH5/EC1
- 1) Art. RING2
- 1) Art. STILL/MT/...
- 1) Art. STILL/TERMINALS
- 1) Art. BOLT
- 1) Art.OUT/SUP/O
- 1) Art.OUT/DER/O
- 1) Art. G.OUT1/P/TESA
- 1) Art. G.OUT2/P/TESA


Distanza totale - Total lenght in mm. /...

LINEA
Guinguette outdoor


PAL/H5/EC1








PAL/H5/EC2




PAL/H5/EC3




PAL/H5/EC4



Art. PAL/H5



Art. INT.G



Insieme composto da:
Set made of:

- 3) Art. STILL/MT/...
- 3) Art. STILL/TERMINALS
- 1) Art. RING3
- 1) Art. PALH5/EC3
- 1) Art. OUT/SUP/O

Distanza totale
Total lenght in mm. /...

